
SA DE CV



Tratadora de Granos y Semillas

La cantidad de agente tratante y semilla es regulada por medio de un peso ajustable en la parte posterior de la tolva, asegurando que la cantidad de semilla y agente tratante sea la correcta, y evitar el tratar de manera no uniforme las semillas.





El gusano cuenta con barrenos en todos los helicoideos para asegurar el correcto impregnado de la semilla con el agente tratante. En la tolva se cuenta con doble salida para los granos tratados.

Para todo tipo de granos y semillas

bomba de recirculación de químico, esto es una ventaja porque permite aprovechar y reutilizar el químico sobrante del proceso, además de que se puede regular el flujo del químico porque cuenta con válvulas de esfera que lo facilitan.







Modelo		TSE
Largo Total	In / Mt	92/2.33
Altura Total	In / Mt	50/1.27
Capacidad	Ton/h	5
Peso Total	lb/kg	1433/650
Motor Tratadora	Нр	2
Motor Tanque	Нр	1/2
Motobomba Tanque	Нр	1/2

Tanque de Tratadora		
Alto Total	In/Mt	56/1.4
Alto tanque	In / Mt	30/0.76
Ancho	In / Mt	30/0.76
Capacidad	Lts	347

^{*}Especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso

El material que esta en contacto con la semilla y el agente tratante, es de acero inoxidable lo que ayuda a evitar contaminaciones e incrustaciones lo que alarga la vida útil del equipo.



Campo 4 No 8 Col. Manitoba Cuauhtémoc, Chihuahua 31500 Tel: +52 (625) 586-6652

> Email: info@fehr.mx Lada sin Costo: 01 (800) 543-4818





